

Voici ci-dessous les analyses proposées par BioneXt LAB qui nécessitent une attention particulière. La liste complète de nos analyses, incluant les synonymes et d'autres informations complémentaires se trouvent dans notre module e-Prescription myLAB®.

Hématologie - Biochimie - Toxicologie

Libellés	NABM	Motivation	Prescription explicite	Règle de cumul	Règle de bonne pratique	Remarque CNS
1,25-dihydroxyvitamine D3	BD105	X	X	Non cumulable avec 25 - OH-Vitamine (D2 + D3)	Uniquement dans le suivi d'une pathologie rénale chronique ou d'un rachitisme vitamino-résistant	
25 - OH-Vitamine (D2 + D3)	BD104	X	X	Non cumulable avec 1,25-dihydroxyvitamine D3	Uniquement en cas de présence clinique de : - suspicion de rachitisme - suspicion d'ostéomalacie - suivi ambulatoire de l'adulte transplanté rénal au-delà de 3 mois après transplantation - avant et après chirurgie bariatrique	
5' nucléotidase (5' NU)	BC156			Non cumulable avec Phosphatase alcaline		
A						
Acide folique	BC192			Non cumulable avec Acide folique érythrocytaire		
Acide folique érythrocytaire	BC198			Non cumulable avec Acide folique		
ACTH	BD314			Max 4 dans le cadre d'une épreuve dynamique Non cumulable Cortisol salivaire		
Agglutinines irrégulières	BG331				Uniquement en cas de grossesse, en préopératoire et pré-transfusionnel	
Aldostérone	BD318			Max 2 pour les positions debout ou couché.		
Alpha 1 antitrypsine sérique	BC045			Max 2 parmi CRP, Alpha 1 antitrypsine, Orosomucoïde, Haptoglobine		
Alpha 2-macroglobuline	BC046				Uniquement en cas de cirrhose ou de suivi d'un diabète et dans le cadre du Fibromètre V ou Fibrotest®	
Amiodarone	BF011			Max 2 dosages d'Anti-arythmique par prélèvement		
Amylase pancréatique	BC172			Non cumulable avec Lipase	Si amylase totale augmentée	
Amylase totale	BC171			Non cumulable avec Lipase		
Anticorps anti-coagulants circulants de type Lupique	BG257				Mise au point d'un bilan de thrombophilie acquise et sur renseignement clinique explicite	
Antithrombine III	BG242				Mise au point d'un bilan de thrombophilie acquise et sur renseignement clinique explicite	
Apolipoprotéine A1	BC017			Non cumulable avec HDL et LDL		
Apolipoprotéine B	BC018			Non cumulable avec HDL et LDL		
Azathioprine	BF035			Max 2 dosages par prélèvement entre Azathioprine, Mercaptopurine et métabolites		
B						
Bêta-HCG sérique	BD405			Non cumulable avec FSH et LH si HCG s'avère positif Non cumulable avec HCG total	Ne peut être portée en compte pendant les 20 dernières semaines de grossesse	
Bilirubine directe	BC113				Uniquement si Bilirubine totale est supérieur à la valeur normale.	

Libellés	NABM	Motivation	Prescription explicite	Règle de cumul	Règle de bonne pratique	Remarque CNS
Breath test Helicobacter pylori	BH305			Non cumulable avec Helicobacter pylori (Antigène), ni avec la recherche par PCR	Surveillance de l'efficacité du traitement d'éradication de cette infection, au moins quatre semaines après l'arrêt du traitement d'éradication et au moins une semaine après l'arrêt d'un traitement antisécrétoire	
C						
Calcitonine	BC077				Marqueur du diagnostic et du suivi de carcinome médullaire de la thyroïde	
Calcium ionisé (Calculé)	BC130			Non cumulable avec Calcium		
Calcium sérique	BC129			Non cumulable avec Calcium ionisé (calculé)		
Calprotectine fécale	BC408		X		Uniquement en suivi d'une maladie de Crohn ou colite ulcéreuse. Diagnostic différentiel d'une colopathie inflammatoire chronique ou fonctionnelle	
Capacité totale de fixation du fer (TIBC)	BC134			Non cumulable avec Transferrine		
Chaînes légères libres urinaires / Protéine de Bence Jones	BC267		X	Non cumulable avec Electrophorèse des protéines urinaires, IgG, RBP et Transferrine dans les urines	Si la valeur des protéines urinaires est augmentée	
Chaînes légères libres sériques	BC039			Non cumulable avec la recherche d'une protéine de Bence Jones	Uniquement dans le cadre du suivi d'une amyloïdose primaire, de myélome à chaînes légères ou de myélome non sécrétant	
Cholestérol HDL	BC014			Non cumulable avec Apolipoprotéine A1 et Apolipoprotéine B		
Cholestérol LDL, dosage	BC015			Non cumulable avec Apolipoprotéine A1 et Apolipoprotéine B		
Cortisol libre urinaire	BD316			Non cumulable avec Cortisol salivaire		
Cortisol salivaire	BD317			Max 4, non cumulable avec ACTH, Cortisol, Cortisol libre urinaire		
Cortisol sérique	BD315			Max 4 dans le cadre d'une épreuve dynamique. Non cumulable Cortisol salivaire		
C-Peptide	BD202	X	X	Max 3 dans le cadre d'une épreuve dynamique	Uniquement si diabète de type I ou suspicion/suivi d'un insulinome	
Créatine Kinase (CK)	BC164			Non cumulable avec Troponine T hypersensible		
Créatine Kinase-MB (CK-MB)	BC165		X	Non cumulable avec Troponine T hypersensible	Uniquement si l'activité de Créatine Kinase (CK) est augmentée	
CTX	BD108	X	X	Max 1 parmi les marqueurs de résorption du collagène osseux (CTX, NTX, DPD plasmatique ou urinaire)	Uniquement en cas de signes cliniques de pathologie osseuse, de densité minérale osseuse diminuée ou suivi thérapeutique. Pour le suivi, préciser le traitement	
D						
Déhydroépiandrostérone sulfate (DHEAs)	BD302			Non cumulable avec Déhydroépiandrostérone		
Dihydrotestostérone	BD305			Non cumulable avec Androstènedione-DG		
E						
ECP	BC067	X			Pour le diagnostic différentiel de l'asthme	Renseignements cliniques requis
Elastase 1 pancréatique	BC407		X		Uniquement pour mise en évidence et suivi d'une insuffisance pancréatique exocrine	
Electrophorèse des protéines urinaires	BC264		X	Non cumulable avec la recherche dans les urines protéine de Bence Jones, IgG, RBP et Transferrine	Si la valeur des protéines urinaires est augmentée	
F						
Fibrinogène (dosage)	BG221			Non cumulable avec Vitesse de sédimentation		
Fibrotest N	BC025				Uniquement en cas d'Hépatite C chronique isolée, non traitée et sans comorbidité	Ce code ne comprend que le calcul, les dosages des analyses intervenant dans le calcul sont à porter en compte en supplément
Folliculostimuline (FSH)	BD401			Max 3 dans le cadre d'une épreuve dynamique. Non cumulable avec Bêta-HCG dans le sang si HCG s'avère positif		
Fructosamine	BC007			Non cumulable avec HbA1c	Patient diabétique avec variant de l'hémoglobine ou femme enceinte diabétique	

Libellés	NABM	Motivation	Prescription explicite	Règle de cumul	Règle de bonne pratique	Remarque CNS
G						
Glucagon	BD203			Max 5 dans le cadre d'une épreuve dynamique		
Glucose urinaire	BC211		X	Non cumulable avec un cycle glycémique		Dosage uniquement en cas de recherche qualitative positive
H						
Haptoglobine	BC052			Max 2 parmi CRP, Alpha 1 antitrypsine, Orosomucoïde, Haptoglobine		
Hémoglobine glyquée (HbA1C)	BC006			Non cumulable avec la fructosamine	4 fois par an (année civile) dans le cadre du suivi patient diabétique 2 fois par an dans le cadre d'un dépistage	
Hémogramme complet (NFS)	BG003			Non cumulable avec Hémoglobine, hématocrite, numération des érythrocytes, leucocytes et thrombocytes (un ou plusieurs de ces examens)		
hGH (Hormone de croissance)	BD211			Max 5 dans le cadre d'une épreuve dynamique		
I						
Immunoélectrophorèse des urines	BC267		X	Non cumulable avec Electrophorèse des protéines urinaires, IgG, RBP et Transferrine dans les urines	Si la valeur des protéines urinaires est augmentée	
Immunofixation des protéines sériques	BC028		X			
Inhibine B	BD406				Un seul dosage au cours de la vie d'un assuré	
Insuline	BD201	X	X	Max 3 dans le cadre d'une épreuve dynamique	Uniquement si diabète de type I ou suspicion/suivi d'un insulinome	
L						
Lipase	BC174			Non cumulable avec Amylase totale et Amylase pancréatique		
Lipoprotéine (a)	BC020				Un seul dosage au cours de la vie d'un assuré	
Lutéinostimuline (LH)	BD402			Max 3 dans le cadre d'une épreuve dynamique. Non cumulable avec BD405 si HCG s'avère positif		
M						
Mercaptopurine	BF035			Max 2 dosages par prélèvement entre Azathioprine, Mercaptopurine et métabolites		
Microalbuminurie	BC262			Non cumulable avec le dosage des Protéines urinaires		
Myoglobine	BC055				Uniquement réservé à l'exploration d'une pathologie musculaire (différenciation myopathie / rhabdomyolyse) si le dosage de la CK augmentée	
N						
NTX	BD108	X	X	Max 1 parmi les marqueurs de résorption du collagène osseux (CTX, NTX, DPD plasmatique ou urinaire)	Uniquement en cas de signes cliniques de pathologie osseuse, de densité minérale osseuse diminuée ou suivi thérapeutique. Pour le suivi, préciser le traitement	
O						
Orosomucoïde	BC048			Max 2 parmi CRP, Alpha 1 antitrypsine, Orosomucoïde, Haptoglobine		
Ostéocalcine	BD103	X	X	Max 1 parmi les marqueurs de formation osseuse (P1NP, C1NP, Phosphatase alcaline osseuse, Ostéocalcine)	Uniquement en cas de signes cliniques de pathologie osseuse, de densité minérale osseuse diminuée ou suivi thérapeutique. Pour le suivi, préciser le traitement	
P						
P1NP	BD103	X	X	Max 1 parmi les marqueurs de formation osseuse (P1NP, C1NP, Phosphatase alcaline osseuse, Ostéocalcine)	Uniquement en cas de signes cliniques de pathologie osseuse, de densité minérale osseuse diminuée ou suivi thérapeutique. Pour le suivi, préciser le traitement	
Phosphatase alcaline	BC154			Non cumulable avec 5'NU		
Phosphatase alcaline osseuse	BD103	X	X	Max 1 parmi les marqueurs de formation osseuse (P1NP, C1NP, Phosphatase alcaline osseuse, Ostéocalcine)	Uniquement en cas de signes cliniques de pathologie osseuse, de densité minérale osseuse diminuée ou suivi thérapeutique. Pour le suivi, préciser le traitement	
Préalbumine	BC064			Non cumulable avec Electrophorèse des protéines et albumine		

Libellés	NABM	Motivation	Prescription explicite	Règle de cumul	Règle de bonne pratique	Remarque CNS
Prolactine	BD403			Max 3 dans le cadre d'une épreuve dynamique		
Protéine de Bence Jones / Chaînes légères libres urinaires	BC267		X	Non cumulable avec Electrophorèse des protéines urinaires, IgG, RBP et Transferrine dans les urines	Si la valeur des protéines urinaires est augmentée	
Protéine C (Dosage)	BG243				Mise au point d'un bilan de thrombophilie acquise et sur renseignement clinique explicite	
Protéine C-réactive (CRP) Protéine C-réactive ultra-sensible (CRP)	BC042			Max 2 parmi CRP, Alpha 1 antitrypsine, Orosomucoïde, Haptoglobine		
Protéine S (Dosage)	BG244	X			Mise au point d'un bilan de thrombophilie acquise	
Protéines urinaires	BC261		X	Non cumulable avec Albumine		Dosage uniquement en cas de recherche qualitative positive
Q						
Quantiféron TB	BH312	X	X		1. Patients HIV+ avec immunodépression 2. Aide au diagnostic d'une tuberculose extra-pulmonaire 3. Aide au diagnostic d'une tuberculose active chez les enfants de 5 à 18 ans 4. En cas de contact étroit avec une personne atteinte de tuberculose active (en dehors des enquêtes organisées et réalisées par la Ligue médico-sociale) 5. Avant la mise en route d'un traitement par anti-TNF ou immunosuppresseur 6. Examen d'embauche et suivi des professionnels de santé exposés (Prescription dans le cadre de la médecine du travail)	
Quinidine	BF011			Max 2 dosages d'Anti-arythmique par prélèvement		
R						
Récepteurs solubles IL2	BC066	X			Suivi d'une sarcoïdose, d'hémopathies malignes, post-greffe d'organe	Renseignements cliniques requis
Rénine plasmatique	BD319			Max 2 pour les positions debout ou couché		
Réserve alcaline HCO3-	BC142			Non cumulable avec Gaz du sang		
Résistance à la protéine C activée	BG245	X			Mise au point d'un bilan de thrombophilie acquise	
Rétinol binding protein (RBP)	BC278			Non cumulables avec Electrophorèse des protéines urinaires et recherche des protéines de Bence Jones		
S						
Sex Hormone Binding Globulin (TeBG / SHBG)	BD306			Non cumulable avec Testostérone libre ou biodisponible		
T						
Temps d'occlusion PFA	BG202			Non cumulable avec temps de saignement		
Testostérone	BD304			Non cumulable avec Testostérone libre ou biodisponible		
Testostérone biodisponible Testostérone libre	BD303			Non cumulable avec Testostérone et TeBG ou SHBG		
Thyréostimuline (TSH)	BD001				Examen de suivi thérapeutique ou d'exploration fonctionnelle	En 1 ^{re} intention du diagnostic de dysthyroïdie
Thyroxine libre (T4L)	BD002				Examen de suivi thérapeutique : Si TSH hors valeur normale, rajout de T4L uniquement sur prescription explicite	En 2 ^e intention intention du diagnostic de dysthyroïdie
Triiodothyronine libre (T3L)	BD003				Examen de suivi thérapeutique : Uniquement lors d'un traitement à l'amiodarone ou si TSH hors valeur normale et T4L endéans la valeur de référence	En 2 ^e intention intention du diagnostic de dysthyroïdie
Transferrine	BC136			Non cumulable avec TIBC		

Libellés	NABM	Motivation	Prescription explicite	Règle de cumul	Règle de bonne pratique	Remarque CNS
Typage lymphocytaire (complet)	BG031		X		Ne peut être portée en compte que dans le cadre du bilan initial intégré pour la mise au point d'une hémopathie maligne potentiellement circulante	
Typage lymphocytaire CD4/CD8	BG034				Suivi des immunodéficiences acquises	
V						
Vitamine B1	BC194			Max 2 dosages parmi : Vitamine B1, Vitamine B2, et Vitamine B6		
Vitamine B2	BC195			Max 2 dosages parmi : Vitamine B1, Vitamine B2, et Vitamine B6		
Vitamine B6	BC196			Max 2 dosages parmi : Vitamine B1, Vitamine B2, et Vitamine B6		
Vitesse de sédimentation (VS)	BG001			Non cumulable avec Fibrinogène, dosage		

Bactériologie-Virologie-Parasitologie

Si actes de sérologie (BJXXX) : un Max de 12 actes sont pris en charge par la CNS (16 si 1^{er} bilan de grossesse explicitement noté sur ordonnance)

Libellés	NABM	Règle de cumul	Règle de bonne pratique	Remarque CNS
H				
Adénovirus (Antigène)	BH701	Non cumulable avec l'isolement par culture, la recherche par PCR		
Adénovirus par PCR	BH801	Max 3 parmi Adénovirus, Enterovirus, Norovirus, Parechovirus, Rotavirus, Escherichia coli EHEC/VTEC/EPEC/STEC/Eaggr, Helicobacter, Entamoeba histolytica/dispar par PCR Non cumulable avec la culture et la sérologie		
Adénovirus sérologie (IgA)	BJ003	Non cumulable avec la recherche par PCR		
Adénovirus sérologie (IgM)	BJ002	Non cumulable avec la recherche par PCR		
Adénovirus sérologie (IgG)	BJ001	Non cumulable avec la recherche par PCR	Chez un enfant de < 2 ans	
Amibiase sérologie	BJ206	Non cumulable avec la recherche par PCR		
Antigénurie Légionelle (Sérotype 1)	BH307	Non cumulable avec la recherche par PCR		
Antistreptodornase B	BJ140			Uniquement si Antistreptolysine négative
Antistreptolysines O	BJ139		Ne peut être porté en compte à la CNS qu'en cas de suspicion clinique de rhumatisme articulaire aigu secondaire à une pharyngite à Streptocoques (RAA) ou d'une arthrite réactionnelle post-streptococcique (ARPS) chez des patients de moins de 18 ans	
Avidité rubéole	BJ053	Non cumulable avec la recherche par PCR	Si grossesse et pas de sérum antérieur permettant de dater la primo-infection par rapport au début de grossesse	
B				
Bartonella henselae par PCR	BH902	Non cumulable avec la sérologie		Prélèvement autre que le sang
Bartonella henselae sérologie (IgG)	BJ101	Non cumulable avec la recherche par PCR		
Bartonella henselae sérologie (IgM)	BJ102	Non cumulable avec la recherche par PCR		
Bartonella quintana sérologie (IgG)	BJ101	Non cumulable avec la recherche par PCR		
Bartonella quintana sérologie (IgM)	BJ102	Non cumulable avec la recherche par PCR		
Bartonella quintana par PCR	BH902	Non cumulable avec la sérologie		Prélèvement autre que le sang
Bordetella pertussis par PCR	BH903	Non cumulable avec la sérologie		
Bordetella pertussis sérologie (IgG)	BJ103	Non cumulable avec la recherche par PCR	Contrôle immunité	
Borrélia par PCR	BH904	Non cumulable avec la sérologie		LCR ou liquide articulaire
Borréliose (IgG, Dépistage)	BJ105	Non cumulable avec la recherche par PCR		

Cette liste est non exhaustive - Veuillez contacter le Laboratoire au 285 777-285 pour toute information complémentaire - Document mis à jour au 8 mai 2019.

Libellés	NABM	Règle de cumul	Règle de bonne pratique	Remarque CNS
Borréliose (IgG, Confirmation) WB	BJ107	Non cumulable avec la recherche par PCR		Si dépistage antigénique positif ou équivoque, max 1 fois si test de confirmation positif
Borréliose (IgM, Dépistage)	BJ106	Non cumulable avec la recherche par PCR		
Borréliose (IgM, Confirmation) WB	BJ108	Non cumulable avec la recherche par PCR		Si dépistage antigénique positif ou équivoque, max 1 fois si test de confirmation positif
C				
Campylobacter sérologie	BJ111		Si arthrite ou syndrome de Guillain-Barré	
Chlamydia Pneumoniae par PCR	BH906	Max 3 parmi Adénovirus, Bocavirus, Coronavirus, Influenzae A et B, Metapneumovirus, Parainfluenzavirus type 1, 2 ou 3, RSV, Chlamydia pneumoniae, Legionella spp, Mycoplasma pneumoniae par PCR Non cumulable avec la sérologie et la culture		
Chlamydia Pneumoniae sérologie (IgM)	BJ113	Non cumulable avec la sérologie Chlamydia trachomatis et la recherche de Chlamydia pneumoniae par PCR		
Chlamydia Pneumoniae sérologie (IgG)	BJ112	Non cumulable avec la sérologie Chlamydia trachomatis et la recherche de Chlamydia pneumoniae par PCR		
Chlamydia Psittacii sérologie (IgG)	BJ114	Non cumulable avec la sérologie Chlamydia trachomatis		
Chlamydia trachomatis par PCR	BH905	Max 3 sites Non cumulable avec la sérologie, et la recherche de Chlamydia pneumoniae par PCR		Uniquement sur prescription explicite
Chlamydia Trachomatis sérologie (IgA)	BJ118	Non cumulable avec les sérologies Chlamydia pneumoniae sérologies et Chlamydia psittaci et recherche de Chlamydia trachomatis par PCR		
Chlamydia Trachomatis sérologie (IgG)	BJ116	Non cumulable avec les sérologies Chlamydia pneumoniae sérologies et Chlamydia psittaci et recherche de Chlamydia trachomatis par PCR		
Chlamydia Trachomatis sérologie (IgM)	BJ117	Non cumulable avec les sérologies Chlamydia pneumoniae sérologies et Chlamydia psittaci et recherche de Chlamydia trachomatis par PCR	Uniquement pour la recherche de pneumonies chez le nourrisson	
Coronavirus par PCR (voies respiratoires)	BH803	Max 3 parmi Adénovirus, Bocavirus, Coronavirus, Influenzae A et B, Metapneumovirus, Parainfluenzavirus type 1, 2 ou 3, RSV, Chlamydia Pneumoniae, Legionella spp, Mycoplasma pneumoniae par PCR Non cumulable avec la sérologie et la culture		
Coronavirus-MERS par PCR (voies respiratoires)	BH804	Max 3 parmi Adénovirus, Bocavirus, Coronavirus, Influenzae A et B, Metapneumovirus, Parainfluenzavirus type 1, 2 ou 3, RSV, Chlamydia Pneumoniae, Legionella spp, Mycoplasma pneumoniae par PCR Non cumulable avec la sérologie et la culture		
Coxsackie virus ou autres entérovirus par PCR	BH806	Max 3 parmi Adénovirus, Enterovirus, Norovirus, Parechovirus, Rotavirus, Escherichia coli EHEC/VTEC/EPEC/STEC/Eaggr, Helicobacter, Entamoeba histolytica/dispar par PCR. Non cumulable avec la culture et la sérologie		
Culture Mycobactéries: expectoration/urines	BH310	Non cumulable avec recherche de Mycobactéries atypiques, par PCR et séquençage ou hybridation		
Cytomégalovirus par PCR sur sang/selles/urines	BH805	Non cumulable avec la sérologie, recherche d'antigène, isolement par culture	Infection congénitale, chez l'immunodéprimé	
Cytomégalovirus culture cellulaire sur sang/selles/urines	BH705	Non cumulable avec la recherche d'antigène et la recherche par PCR	Chez l'immunodéprimé	
Cytomégalovirus (Avidité des IgG)	BJ006	Non cumulable avec la recherche par PCR	Si grossesse et pas de sérum antérieur permettant de dater la primo-infection par rapport au début de grossesse	
Cytomégalovirus (IgG)	BJ004	Non cumulable avec la recherche par PCR	Suspicion clinique, confirmation primo-infection récente, 1er bilan grossesse, suivi grossesse si sérologie négative (1 fois par mois)	
Cytomégalovirus (IgM)	BJ005	Non cumulable avec la recherche par PCR	Suspicion clinique, confirmation primo-infection récente, 1er bilan grossesse, suivi grossesse si sérologie négative (1 fois par mois)	
D				
Dermatophytes (culture)	BH402	Non cumulable avec la recherche par PCR	Suspicion clinique, confirmation primo-infection récente, 1er bilan grossesse, suivi grossesse si sérologie négative (1 fois par mois)	

Libellés	NABM	Règle de cumul	Règle de bonne pratique	Remarque CNS
Dermatophytes recherche par PCR	BH953	Non cumulable avec les autres codes concernant les mêmes pathogènes	Réservé aux infections sévères ou aux patients immunodéficients	
E				
Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar par PCR	BH971	Max 3 parmi Adénovirus, Enterovirus, Norovirus, Parechovirus, Rotavirus, Escherichia coli EHEC/VTEC/EPEC/STEC/Eaggr, Helicobacter, Entamoeba histolytica/dispar par PCR. Non cumulable avec la culture et la sérologie		
Epstein-Barr par PCR	BH807	Non cumulable avec la sérologie	Chez l'immunodéprimé	
Epstein-Barr Sérologie	BJ009 BJ011 BJ010 BJ012	Max 3 parmi : - MNI test, - IgG VCA, - IgM VCA, - IgG EA, - IgM EA, - IgG EBNA, - IgA EA ou IgA VCA Non cumulable avec la recherche par PCR		
Epstein Barr sérologie (EBV) IgA VCA	BJ013	Max 3 parmi : - MNI test, - IgG VCA, - IgM VCA, - IgG EA, - IgM EA, - IgG EBNA, - IgA EA ou IgA VCA Non cumulable avec la recherche par PCR	Uniquement en cas de diagnostic de lymphome ou de carcinome du nasopharynx	
Escherichia coli entérohémorragique (Toxines Stx1/Stx2)	BH302	Max 3 Non cumulable avec la recherche de toxine par PCR		A mentionner explicitement sur la prescription
Examen microbiologique d'une expectoration	BH114	Non cumulable avec Chlamydia pneumoniae recherche par PCR		
F				
Flavivirus spp IgG	BJ014	Max 3 Flavivirus, analyse non cumulable avec la recherche par PCR		
Frottis ORL	BH112	Non cumulable avec Chlamydia pneumoniae recherche par PCR		
H				
Hélicobacter pylori (IgG)	BJ123	Non cumulable avec la recherche par PCR		
Hélicobacter pylori (Antigène)	BH306	Non cumulable avec la recherche par PCR		
Hélicobacter Pylori WesternBlot (IgA)	BJ124	Non cumulable avec la recherche par PCR		Si Helicobacter pylori sérologie positif, max 1 fois si confirmation positive
Hélicobacter Pylori WesternBlot (IgG)	BJ124	Non cumulable avec la recherche par PCR		Si Helicobacter pylori sérologie positif, max 1 fois si confirmation positive
Hépatite A par PCR	BH810	Non cumulable avec la sérologie	Chez l'immunodéprimé	
Hépatite A (IgM)	BJ021	Non cumulable avec la recherche par PCR	Uniquement si suspicion clinique	
Hépatite A (Immunoglobulines totales)	BJ020	Non cumulable avec la recherche par PCR	Contrôle immunité ou suspicion clinique	
Hépatite B par PCR	BH811	Non cumulable avec recherche des Ag après neutralisation et Anticorps anti-HBc IgM	Si profil sérologique atypique, suivi d'une Hépatite B chronique ou chez l'immunodéprimé	Dans le cadre d'un suivi d'une hépatite chronique, possibilité de cumuler avec sérologie
Hépatite B génotypage	BH811	Non cumulable avec recherche des Ag après neutralisation et HBc IgM	Si profil sérologique atypique, suivi d'une Hépatite B chronique ou chez l'immunodéprimé	Dans le cadre d'un suivi d'une hépatite chronique, possibilité de cumuler avec sérologie
Hépatite B (Anticorps anti-HBc IgM)	BJ028	Non cumulable avec la recherche par PCR	Si AchBc pos, AchBs et AchBe nég.	
Hépatite B (Anticorps anti-HBe)	BJ027		Si AchBc pos et AchBs nég	
Hépatite B (Anticorps anti-HBs)	BJ022		Contrôle immunité ou suspicion clinique	
Hépatite B (Antigène HBe)	BJ026		Si AchBc pos et AchBs nég	

Libellés	NABM	Règle de cumul	Règle de bonne pratique	Remarque CNS
Hépatite B (Antigène HBs)	BJ024		Contrôle immunité, suspicion clinique, bilan de grossesse	
Hépatite C par PCR (Charge virale)	BH812			Cumulable avec Hépatite C sérologie lors du diagnostic, non cumulable en suivi. Si sérologie positive ou immunodéprimés ou suspicion d'un contage récent ou hépatite aigue
Hépatite C (Sérologie - Dépistage)	BJ029			Cumulable avec la recherche par PCR lors du diagnostic, non cumulable en suivi
Hépatite C (Confirmation)	BJ030			Cumulable avec la recherche par PCR lors du diagnostic, non cumulable en suivi
Hépatite C génotypage	BH813		Si la recherche par PCR est positive	
Hépatite D par PCR	BH814	Non cumulable avec la sérologie	Si sérologie hépatite B positive ou chez l'immunodéprimé	
Hépatite D sérologie (IgG)	BJ031	Non cumulable avec la recherche par PCR	Si anti-HBc positif et anti-HBs négatif	
Hépatite D sérologie (IgM)	BJ032	Non cumulable avec la recherche par PCR	Si anti-HBc positif et anti-HBs négatif	
Hépatite E par PCR	BH815	Non cumulable avec la sérologie	Chez l'immunodéprimé	
Hépatite E sérologie (IgG)	BJ033	Non cumulable avec la recherche par PCR		
Hépatite E sérologie (IgM)	BJ034	Non cumulable avec la recherche par PCR		
Herpès culture cellulaire	BH709	Non cumulable avec la recherche par PCR		
Herpès par PCR	BH816	Non cumulable avec recherche par culture cellulaire de type 1 ou 2		
Herpès 6 par PCR	BH817		Chez l'immunodéprimé	
Herpès 7 par PCR	BH818		Immunodéprimés ou suspicion d'une primo-infection	
Herpès 8 par PCR	BH819		Chez l'immunodéprimé	
Herpes simplex virus types 1 (IgG)	BJ035	Non cumulable avec la recherche par PCR		
Herpes simplex virus type 2 (IgG)	BJ036	Non cumulable avec la recherche par PCR		
Herpes simplex virus types 1+2 (IgM)	BJ037	Non cumulable avec la recherche par PCR		
HIV-1 par PCR (Charge virale) HIV-1 par PCR (Génotypage)	BH821			Cumulable avec HIV 1/2 sérologie lors du diagnostic, non cumulable en suivi
HIV-2 par PCR (Charge virale) HIV-2 par PCR (Génotypage)	BH823			Cumulable avec HIV 1/2 sérologie lors du diagnostic, non cumulable en suivi
HIV (Sérologie - dépistage)	BJ038			Cumulable avec la recherche par PCR, non cumulable en suivi et uniquement si la sérologie s'avère positive ou équivoque ou chez l'immunodéprimé
HIV 1 et 2 WesternBlot	BJ039		Si HIV sérologie positif ou équivoque, max 1 fois par patient si résultat positif	Cumulable avec la recherche par PCR, non cumulable en suivi et uniquement si la sérologie s'avère positive ou équivoque ou chez l'immunodéprimé
HPV (dépistage)	BH833	Non cumulable avec le génotypage		
HPV Génotypage	BH834	Non cumulable avec le dépistage	Max 1 fois par an	
HTLV par PCR	BH826	Non cumulable avec la sérologie	Si sérologie positive ou chez l'immunodéprimé	
HTLV sérologie	BJ041	Non cumulable avec la recherche par PCR		
HTLV WesternBlot	BJ042	Non cumulable avec la recherche par PCR	Si HTLV sérologie positif ou équivoque, max 1 fois par patient si résultat positif	
L				
Légionellose par PCR	BH910	Max 3 parmi Adénovirus, Bocavirus, Coronavirus, Influenzae A et B, Metapneumovirus, Parainfluenzavirus type 1, 2 ou 3, RSV, Chlamydia Pneumoniae, Legionella spp, Mycoplasma pneumoniae par PCR Non cumulable avec la sérologie		Cumulable avec la recherche de Legionella par culture
Legionella pneumophila spp (IgG)	BJ125	Non cumulable avec la recherche par PCR		
Leishmania par PCR	BH972	Non cumulable avec la sérologie		
Leishmaniose sérologie	BJ212	Non cumulable avec la recherche par PCR		

Libellés	NABM	Règle de cumul	Règle de bonne pratique	Remarque CNS
M				
Mycoplasmes par PCR	BH915	Max 3 sites		Uniquement sur prescription explicite
Mycoplasme pneumoniae par PCR	BH916	Max 3 parmi Adénovirus, Bocavirus, Coronavirus, Influenzae A et B, Metapneumovirus, Parainfluenzavirus type 1, 2 ou 3, RSV, Chlamydia pneumoniae, Legionella spp, Mycoplasma pneumoniae par PCR Non cumulable avec la sérologie et la culture		
Mycoplasma pneumoniae (IgG)	BJ128	Non cumulable avec la recherche par PCR		
Mycoplasma pneumoniae (IgM)	BJ129	Non cumulable avec la recherche par PCR		
N				
Norovirus (Antigène)	BH715	Non cumulable avec la recherche par PCR		
O				
Oreillons par PCR	BH831	Non cumulable avec la sérologie		
Oreillons sérologie (IgG)	BJ045	Non cumulable avec la recherche par PCR	Contrôle immunité ou suspicion clinique	
Oreillons sérologie (IgM)	BJ046	Non cumulable avec la recherche par PCR	Uniquement si suspicion clinique	
P				
Paludisme sérologie	BJ213	Non cumulable avec la recherche par PCR		
Parvovirus B19 par PCR	BH838	Non cumulable avec la sérologie	Suspicion d'une infection aiguë	
Parvovirus B19 (IgG)	BJ047	Non cumulable avec la recherche par PCR	Suspicion clinique, confirmation primo-infection récente, 1 ^{er} bilan grossesse, suivi grossesse si sérologie négative (1 fois par mois)	
Parvovirus B19 (IgM)	BJ048	Non cumulable avec la recherche par PCR	Suspicion clinique, confirmation primo-infection récente, 1 ^{er} bilan grossesse, suivi grossesse si sérologie négative (1 fois par mois)	
Poliovirus sérologie	BJ050	Non cumulable avec la culture et la recherche par PCR		
R				
Recherche Bactéries entéropathogènes par PCR	BH932	Non cumulables avec la culture, ou la recherche unitaire par PCR	Critères de remboursement : Etat fébrile chez un patient de moins 5 ans ou chez l'Immunodéprimé ou Atteintes concomitantes ou Déshydratation sévère	
Recherche virus entéropathogènes par PCR	BH847	Non cumulables avec la culture, ou la recherche unitaire par PCR	Critères de remboursement : Etat fébrile chez un patient de moins 5 ans ou chez l'Immunodéprimé ou Atteintes concomitantes ou Déshydratation sévère	
Recherche de MRSA	BH610	Max 5 sites de prélèvement		
Recherche RSV par PCR	BH841	Max 3 parmi Adénovirus, Bocavirus, Coronavirus, Influenzae A et B, Metapneumovirus, Parainfluenzavirus type 1, 2 ou 3, RSV, Chlamydia Pneumoniae, Legionella spp, Mycoplasma pneumoniae par PCR Non cumulable avec la sérologie et la culture		
Rotavirus (Antigène)	BH719	Non cumulable avec la recherche par PCR		
Rougeole sérologie (IgG)	BJ043		Contrôle immunité ou suspicion clinique	
Rougeole sérologie (IgM)	BJ044		Uniquement si suspicion clinique	
Rubéole par PCR	BH843	Non cumulable avec la sérologie	Infection congénitale, nouveau-né	
Rubéole (IgG)	BJ051	Non cumulable avec la recherche par PCR	Contrôle d'immunité, suspicion clinique, confirmation primo-infection récente, 1 ^{er} bilan grossesse, suivi grossesse si sérologie négative (1 fois par mois)	
Rubéole (IgM)	BJ052	Non cumulable avec la recherche par PCR	Contrôle d'immunité, suspicion clinique, confirmation primo-infection récente, 1 ^{er} bilan grossesse, suivi grossesse si sérologie négative (1 fois par mois)	
S				
Salmonellose sérologie	BJ137		Si arthrite réactionnelle	
Streptocoques du groupe A (Antigène)	BH316	Non cumulable avec Sécrétions et exsudats de la sphère oro-rhino-pharyngée		
Syphilis par PCR	BH918	Non cumulable avec la sérologie	Syphilis congénitale ou signes neurologiques	
Syphilis sérologie	BJ141	Non cumulable avec la recherche par PCR		

Libellés	NABM	Règle de cumul	Règle de bonne pratique	Remarque CNS
Syphilis (TPHA)	BJ143	Non cumulable avec la recherche par PCR		Si dépistage syphilis (EIA) positif
Syphilis (VDRL)	BJ144	Non cumulable avec la recherche par PCR		Si dépistage syphilis (EIA) positif
T				
Taenia solium WesternBlot	BJ218			Si sérologie positive
Toxoplasmose par PCR	BH975	Non cumulable avec la sérologie	Immunodéprimés ou infection congénitale	
Toxoplasma gondii (Avidité des IgG)	BJ221	Non cumulable avec la recherche par PCR	Si grossesse et pas de sérum antérieur permettant de dater la primo-infection par rapport au début de grossesse	
Toxoplasma gondii (IgG)	BJ220	Non cumulable avec la recherche par PCR	Suspicion clinique, confirmation primo-infection récente, 1er bilan grossesse, suivi grossesse si sérologie négative (1 fois par mois)	
Toxoplasma gondii (IgM)	BJ222	Non cumulable avec la recherche par PCR	Suspicion clinique, confirmation primo-infection récente, 1er bilan grossesse, suivi grossesse si sérologie négative (1 fois par mois)	
V				
Virus de l'encéphalite à tique (IgG)	BJ016	Non cumulable avec la recherche par PCR		
Virus de l'encéphalite à tique (IgM)	BJ017	Non cumulable avec la recherche par PCR		
Virus Influenza A et B (Antigène)	BH712	Non cumulable avec la recherche par PCR		
Virus Influenzae A et B par PCR	BH828	Max 3 parmi Adénovirus, Bocavirus, Coronavirus, Influenzae A et B, Metapneumovirus, Parainfluenzavirus type 1, 2 ou 3, RSV, Chlamydia Pneumoniae, Legionella spp, Mycoplasma pneumoniae par PCR Non cumulable avec la sérologie et la culture		
Virus respiratoire syncytial (RSV) (Antigène)	BH717	Non cumulable avec la recherche par PCR		
VZV (IgG)	BJ055	Non cumulable avec la recherche par PCR	Suspicion clinique, confirmation primo-infection récente, 1er bilan grossesse, suivi grossesse si sérologie négative (1 fois par mois)	
VZV (IgM)	BJ056	Non cumulable avec la recherche par PCR	Suspicion clinique, confirmation primo-infection récente, 1er bilan grossesse, suivi grossesse si sérologie négative (1 fois par mois)	

Analyses d'Auto Immunité

Libellés	NABM	Règle de cumul	Règle de bonne pratique
Anticorps anti-cellules pariétales (gastrite A)	BE301	Non cumulable avec Plusieurs anticorps anti-tissus sur coupe de tissus de rein, foie et estomac	
Anticorps anti-GAD 65	BE203	Non cumulable avec Ac anti-insuline	
Anticorps anti-IA2	BE203	Non cumulable avec Ac anti-insuline	
Anticorps anti-insuline	BE201	Non cumulable avec Ac anti-IA2, Ac Anti-GAD 65, Ac Anti-Zn Transporter 8	
Anticorps anti-MPO , Anticorps anti-PR3	BE117	Max 2 par jour, uniquement si Vasculrite à ANCA, recherche s'est révélé positif	
Anticorps anti-peptides cycliques citrullinés (CCP)	BE119		Ne peut être portée en compte à l'assurance maladie qu'une fois par année civile. Uniquement dans le cadre du diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde
Anticorps anti-phospholipides (cardiolipine et beta2glycoprotéine) IgG	BE112	Max 2 et uniquement quand la technique utilisée distingue de façon unitaire les autoanticorps recherchés.	
Anticorps anti-Rétine IFI	BE503	Non cumulable avec Auto-anticorps anti-oeil (rétine, cristallin, cornée, choroïde): recherche en IFI	
Anticorps anti-synaptiques (Identification encéphalite limbique sur sérum et/ou sur LCR)	BE418	Max 1 cotation par type de prélèvement	
Anticorps anti-thyroglobuline (Ac TG)	BE213	Non cumulable avec Ac TPO	
Anticorps anti-thyroperoxydase (Ac TPO)	BE212	Non cumulable avec Ac TG	
Anticorps anti-Zn Transporter 8	BE203	Non cumulable avec Ac anti- insuline	
Autoanticorps anti-neurones (Recherche) sur sérum et/ou LCR	BE413	Max 1 cotation par type de prélèvement	
Autoanticorps anti-neurones: (identification) sur sérum et/ou LCR	BE414	Max 1 cotation par type de prélèvement	

Marqueurs Tumoraux

Libellés	NABM	Règle de cumul	Règle de bonne pratique	Remarque CNS
Alpha fœtoprotéine	BC071		Suivi de néoplasies documentées, suivi d'une cirrhose hépatique	
Antigène carcino-embryonnaire (CEA)	BC072	Sauf néoplasies multiples, au max 2 dosage pris en compte parmi : <ul style="list-style-type: none"> • CEA • CA 15-3 • CA 19-9 • CA 72-4 • CA 125 • TPS ou TPA • NSE • SCC • CYFRA 21-1 • HE4-Ca 125 avec calcul ROMA • PTH-RP • Chromonagrine A • Protéine S100 • Thyroglobuline • VIP 	Suivi de néoplasies documentées	Les cas de néoplasies multiples sont à mentionner explicitement sur la prescription
Carcinoma antigen 15-3 (CA 15-3)	BC073			
Carcinoma antigen 19-9 (CA 19-9)	BC074			
Carcinoma antigen CA 72-4 (CA 72-4)	BC075			
Carcinoma antigen 125 (CA 125)	BC076			
TPA	BC078			
Cyfra 21-1	BC084			
Neuron specific enolase (NSE)	BC082			
SCC	BC083			
HE4 - CA125 avec calcul ROMA)	BC085	Sauf néoplasies multiples, au max 2 dosage pris en compte parmi : <ul style="list-style-type: none"> • CEA • CA 15-3 • CA 19-9 • CA 72-4 • CA 125 • TPS ou TPA • NSE • SCC • CYFRA 21-1 • HE4-Ca 125 avec calcul ROMA • PTH-RP • Chromonagrine A • Protéine S100 • Thyroglobuline • VIP 	Suivi d'un cancer ovarien	Les cas de néoplasies multiples sont à mentionner explicitement sur la prescription
Parathormone related protein (PTH-RP)	BC086		Suivi d'une hypercalcémie tumorale	
Chromogranine A	BC087		Suivi d'une tumeur neuroendocrinie	
Protéine S100	BC088		Suivi du mélanome malin	
Thyroglobuline	BC090		Uniquement dans le cadre d'un suivi pour néoplasie thyroïdienne	
Polypeptides vasoactifs intestinaux (VIP)	BC091		Suivi d'une tumeur neuroendocrinie	
PSA total	BC079			
PSA libre	BC080		Uniquement pour le diagnostic différentiel cancer/hypertrophie bénigne, si PSA total entre 4 et 10 ng/ml	

Délai de réalisation par rapport à l'ordonnance

Libellés	NABM	Règle de cumul	Règle de bonne pratique	Remarque CNS
NT-proBNP	BC062		Uniquement pour le diagnostic différentiel d'une dyspnée aiguë pour l'élimination d'une insuffisance cardiaque.	Le dépistage doit être réalisé dans les 72 heures suivant la prescription
Procalcitonine (PCT)	BC065		En cas de suspicion d'infections des voies respiratoires inférieures, de septicémie ou d'une autre infection bactérienne sévère.	A réaliser dans les 24h de la prescription
Troponine T hypersensible	BC056	Non cumulable avec Créatine Kinase (CK) et Créatine Kinase-MB (CK-MB)		Le dosage doit être réalisé le jour même de la prescription

Test de transformation lymphoblastique (TTL)

Libellés	NABM	Règle de cumul	Remarque CNS
TTL (médicaments)	BE011	Max 7 substances Non cumulable avec Test de libération et dosage de médiateurs (histamine, leucotriènes) à partir de basophiles sanguins en présence de venin d'hyménoptère ou de médicaments	Réservé à une allergie sévère retardée, acte réservé à l'exploration d'une allergie médicamenteuse

TTL Amalgames dentaires	TTL métaux			
TTL Amalgames dentaires (Mercure)	TTL métaux (Mercure)	BE012	Max 5 substances parmi les TTL (BE012)	Uniquement dans le cadre de la pose d'un implant ou d'une prothèse
TTL Amalgames dentaires (Cuivre)	TTL métaux (Cuivre)			
TTL Amalgames dentaires (Argent)	TTL métaux (Argent)			
TTL Amalgames dentaires (Étain)	TTL métaux (Étain)			
TTL Amalgames dentaires (Ethylmercure)	TTL métaux (Ethylmercure)			
TTL Amalgames dentaires (Phenylmercure)	TTL métaux (Or)			
TTL Amalgames dentaires (Methylmercure)	TTL métaux (Nickel)			
TTL Check dentaire	TTL métaux (Palladium)			
TTL Check dentaire (Mercure)	TTL métaux (Chrome)			
TTL Check dentaire (Cuivre)	TTL métaux (Cobalt)			
TTL Check dentaire (Argent)	TTL métaux (Molybdène)			
TTL Check dentaire (Étain)	TTL métaux (Aluminium)			
TTL Check dentaire (Or)	TTL métaux (Platine)			
TTL Check dentaire (Nickel)	TTL métaux (Cadmium)			
TTL Check dentaire (Palladium)				
TTL Check dentaire (Chrome)				
TTL Check dentaire (Cobalt)				
TTL Check dentaire (Platine)				
TTL Check dentaire (Methyl methacrylate)				
TTL Check dentaire (Hydroxyethyl methacrylate)				
TTL Check dentaire (TEGDMA)				
TTL Check dentaire (BISGMA)				

Intoxication / Substances toxiques

Libellés	NABM	Règle de cumul
Aluminium sanguin/urinaire	BF101	Max 5 des éléments de la sous-section intoxications / substances toxiques
Arsenic sanguin/urinaire	BF111	
Cadmium sanguin/urinaire	BF103	
Chrome sanguin/urinaire	BF104	
Cobalt sanguin/urinaire	BF112	
Cuivre érythrocytaire/sanguin/urinaire	BF110	
Etain sanguin/urinaire	BF119	
Iode sanguin/urinaire	BF115	
Manganèse sanguin/urinaire	BF113	
Mercure sanguin/urinaire	BF105	
Nickel sanguin/urinaire	BF114	
Plomb sanguin/urinaire	BF106	
Sélénium érythrocytaire/sanguin/urinaire	BF107	
Thallium sanguin/urinaire	BF119	
Tungstène sanguin	BF119	
Vanadium urinaire	BF108	
Zinc sanguin/urinaire	BF109	

Dosage Naco

Libellés	NABM	Règle de bonne pratique
Apixaban (Eliquis)	BG214	Urgences opératoires, situations d'urgences hémorragiques
Dabigatran (Pradaxa)		
Danaparoiide sodique (Orgaran)		
Edoxaban		
Fondaparinux sodique (Arixtra)		
Rivaroxaban (Xarelto)		

Actes réservés aux patients de moins de 18 ans

Libellés	NABM	Règle de bonne pratique
Acides aminés plasmatiques	BC199	Réservé à la recherche de déficit de beta oxydation mitochondriale (doit être précisé sur la prescription)
Acides aminés urinaires	BC263	
Acides gras à très longues chaînes	BC197	
Acides organiques urinaires	BC268	
Carnitine plasmatique (libre et totale)	BC200	
Carnitine urinaire	BC270	
Cystine plasmatique	BC199	
Cystine urinaire	BC263	
Tryptophane plasmatique	BC199	

Les analyses hors nomenclature (HN)

Elles ne sont pas remboursées par la CNS et feront l'objet d'une facturation* au patient au tarif mentionné dans le tableau.

Libellés	Prix
1 Hydroxypyrrène urinaire	52,00 €
11 desoxycortisol	36,00 €
16 OH oestrone	23,00 €
17 Hydroxyprégnénone	38,00 €
2 OH oestrone	97,00 €
8-OH DG	35,00 €
Acide glycolique urinaire	125,00 €
Acide homogentisique urinaire	125,00 €
Acide méthylhippurique urinaire	38,00 €
Acide méthylmalonique	29,50 €
Acide muconique	32,00 €
Acide pyruvique	32,40 €
Acides gras érythrocytaires	79,00 €
Acides gras libres	18,00 €
Actitest	54,50 €
Adalimumab (taux résiduel et dosage des anticorps)	95,00 €
Alpha 1 antitrypsine fécale	25,00 €
Androstane diol glucuronide	54,00 €
Anticorps anti-albumine Bovine (e204 G)	13,00 €
Anticorps anti-facteur VIII	54,00 €
Anticorps anti-LDL oxydées	61,00 €
Anticorps anti-paranodes (Neurofascine 155, Contactine 1)	30,00 €
Anticorps anti-PF4 - Héparine	52,70 €
Anticorps anti-protéines des farines (Froment, Epautre, Seigle, Sarazin, Maïs, Gliadine native, orge)	13,00 €
Anticorps anti-protéines du lait (Beta-lactoglobuline, Soja, Caseine, Ovalbumine)	13,00 €
Anticorps anti-spermatozoïdes	75,00 €
Apolipoprotéine E génotypage	200,00 €
Aspergillose sérologie	10,00 €
Aspergillus recherche antigène soluble	10,00 €
ATP-stress test	44,70 €
Babésiose sérologie	9,80 €
Benzène	17,00 €
Benzène urinaire	50,00 €
Beta 2 defensine	16,90 €
Bilan Antiradicalaire et nutritionnel	75,00 €
Biotine	19,00 €
Bisphenol A	65,00 €
C1q fraction du complément	24,00 €
C2 fraction du complément	14,50 €
Candida sérologie	13,00 €
Capacité totale antioxydante	36,00 €
Chlamydia psittaci sérologie (IgA)	23,00 €
Chymotrypsine fécale	15,00 €
Clozapine	27,00 €
Coenzyme Q10	28,00 €
Complexes immuns circulants	17,00 €
Compte d'Addis	5,00 €

Libellés	Prix
Connexine 26 et 30	192,50 €
Copeptine	24,70 €
Cortisol binding globuline	19,60 €
Cortisone plasmatique	37,50 €
Cotinine urinaire	35,00 €
Coxsackie sérologie	23,00 €
Cryofibrinogène	20,00 €
Cryptosporidies (Antigène)	12,00 €
Cystatine C	20,00 €
Cytologie urinaire : recherche de cellules néoplasiques.	28,00 €
Décarboxy prothrombine DCP	30,00 €
Dengue par PCR	48,60 €
Désoxypyridinoline	14,50 €
Diaminoxydase	36,00 €
Diphthérie sérologie	11,50 €
Dysbiose Mycose Intestinale	119,00 €
Echovirus sérologie	7,60 €
Ehrlichiose sérologie	42,00 €
ELISPOT Lyme	186,00 €
FEMGEN	395,00 €
Fer sérique	4,00 €
Ferritine glycosylée	71,00 €
Fibromax	68,00 €
Fibronectine	12,00 €
Florinscan avec calprotectine et résidus digestifs	49,00 €
Florinscan de base	49,00 €
Florinscan sans calprotectine mais résidus digestifs	49,00 €
Fructose selles	13,50 €
GABA	41,00 €
Giardia intestinalis (Antigène)	12,00 €
Glutamate	41,00 €
Glutathion peroxydase plasmatique	18,90 €
Glutathion totale et oxydé	71,00 €
Gonocoque sérologie	15,50 €
Hélicobacter pylori (IgA)	12,00 €
Hémoglobine paroxystique nocturne	21,60 €
Hémopexine	15,00 €
Herpès 6 sérologie	50,80 €
Histamine fécale	46,00 €
Histamine plasmatique	42,00 €
Holotranscobalamine	193,70 €
Homocystéine	15,50 €
IgA dans la salive	8,80 €
IgA sécrétoire	24,00 €
IgA sécrétoire anti-gliadine	36,00 €
IgA sécrétoire anti-transglutaminase	36,00 €
IgD	30,00 €
IGF 2	38,50 €

Libellés	Prix
ImuPro 100 (Basic)	290,00 €
ImuPro 200 (Basic Plus)	410,00 €
ImuPro 300 (Complete)	520,00 €
ImuProScreen (22 items)	89,00 €
Infliximab	95,00 €
Influenzae A et B sérologie	22,80 €
Isoenzymes LDH	25,20 €
Isoenzymes Phosphatases alcalines	12,00 €
Kryptopyrol	33,50 €
LDL oxydé	41,60 €
Leptospira PCR	25,00 €
Lidocaïne	15,00 €
Listéria sérologie	18,00 €
Lithium érythrocytaire	4,90 €
lysosomal saure lipase Lipagen	324,00 €
Lysozyme urinaire	7,20 €
M2PK fécale	26,50 €
M2PK plasmatique	17,50 €
Maladie du Poumon de fermier	19,70 €
Malaria par PCR	35,00 €
Mélatonine urinaire	32,50 €
Mercure - capillaire	23,00 €
Mirtazapine	32,40 €
Mycophénolate mofetil	17,20 €
Myoglobine urinaire	23,00 €
NMP22	30,50 €
Oestriol	24,00 €
Procollagène type III	39,10 €
Profil d'urine du stress : neurotransmetteurs	109,00 €
Profil protéique urinaire	16,50 €
Proinsuline	39,10 €
RSV sérologie (IgG et IgM)	14,80 €
S-adenosylméthionine	21,00 €
Septine 9	136,50 €
Shigella par PCR	20,00 €
SOD	16,00 €
Sorbitol dans les selles	23,00 €
Spermatozoïdes : Fragmentation de l'ADN	120,00 €
Steatorrhée	62,00 €
Streptocoque Pneumoniae sérologie	41,60 €
Stress oxydatif des spermatozoïdes	70,00 €
T3 reverse	72,00 €
T3 urinaire	30,80 €
T4 urinaires	23,00 €
Test urinaire gluten	15,00 €
THIN-PREP	7,70 €

Libellés	Prix
Tiapride	27,00 €
Tique	44,50 €
Toscana par PCR	161,20 €
TROMBOgen	225,00 €
TTL Borréliose	175,00 €
Vitamine B5	33,00 €
Vitamine C	28,60 €
Vitamine E	22,80 €
Vitamine K	48,10 €
Vitamine PP	34,00 €
West Nile Virus	124,00 €
West Nile Virus par PCR	124,00 €
Yersinia pseudotuberculosis par PCR	20,00 €
Zonuline fécale	34,00 €
Zonuline sérique	34,00 €

Cas particulier

Libellés	NABM	Prix
Dépistage Prénatal Non Invasif (DPNI) Possibilité d'étendre l'analyse aux grossesses gémellaires et/ou proposer également une détermination du sexe foetal suivant le souhait parental	Si hors LNS, à la charge du patient	260,00 € *

*300,00 € au LNS si les conditions ne sont pas remplies (voir dépliant DPNI)

Bilan de Biologie d'Investigation préventive et oncologie

Libellés	Prix
Bilan Antiradicalaire et nutritionnel	75,00 €
Bilan de Biologie d'Investigation préventive : Bilan de base	215,00 €
Bilan de Biologie d'Investigation Préventive : Métabolisme	245,00 €
Bilan de Biologie d'Investigation Préventive : Système nerveux central	220,00 €
OnconeXt MONITOR :15 gènes	900,00 €
OnconeXt MONITOR :23 gènes	950,00 €
OnconeXt MONITOR :50 gènes	990,00 €
OnconeXt MONITOR Breast (seins)	900,00 €
OnconeXt MONITOR Colon	900,00 €
OnconeXt MONITOR Lung (Poumons)	900,00 €
OnconeXt SCAN : 15 gènes	700,00 €
OnconeXt SCAN : 23 gènes	750,00 €
OnconeXt SCAN : 50 gènes	800,00 €

* Les prix HN peuvent être sujet à modification, la mise à jour est automatique dans notre module e-Prescription myLAB®

Liste des Allergènes

Libellés	NABM	Règles de cumul	Prix
Analyses spécifiques (voir liste ci-dessous)	BE002	Max 6 parmi la liste des allergènes ci dessous Non cumulable avec • IgE spécifiques, (BE003) • IgE unitaires (BE004)	15,31 €

A	H	O
Acétylsalicylique (c217)	Hamster (épithélium) (e84)	Orange (f33)
Ail (f47)	Herbacées: ambroisie, armoise, plantain, chénopode, soude (wx1)	Orge (f6)
Albumine sérique de chien rCan f3 (e221)	Hêtre (t5)	
Alpha-lactalbumine (f76)	Houlque laineuse (g13)	P
Alternaria alternata (m6)		Pariétaire (w21)
Ambroisie (w1)	I	Pâturin des prés (g8)
Amoxicilline (c6)	Ibuprofène (c286)	Pêche (f95)
Ampicilline (c5)	Ivraie sauvage (g70)	Pêche recombinant: rPru p 3 (f420)
ananas (f210)	Ivraie vivace (g5)	Penicilline G (C1)
Arachide (f13)	J	Penicilline V/ (C2)
Arachide recombinant r Ara h 8 Arachis hypogaea (f352)	Jaune d'œuf (f75)	Penicillium chrysogenum (P. notatum) (m1)
Arachide recombinant: h1 Arachis hypogaea (f422)	K	Petite oseille (w18)
Arachide recombinant: h2 Arachis hypogaea (f423)	Kiwi (f84)	Phléole des prés (g6)
Arachide recombinant: h3 Arachis hypogaea (f424)	L	Pollens de graminées - chiendent, ivraie, phléole, paturin, sorgho (gx2)
Arbres: aulne, bouleau, noisetier, chêne, platane (tx9)	Lait de vache (f2)	Pomme (f49)
Armoise commune (w6)	Lapin (épithélium) (e82)	Pomme, banane, poire, pêche (fx17)
Aspergillus fumigatus (m3)	Latex (recombinant +) (k82)	Porc (f26)
Aspergillus niger (m207)	M	Porc, Boeuf, Poulet (fx73)
Aulne (t2)	Maïs (grains) (f8)	Poussière de maison (h1)
B	Mélange graminées: dactyle, féтуque, ivraie, phléole, paturin (gx1)	Poussière de maison (h2)
Béta- lactoglobuline (f77)	Mélange herbacées: armoise, plantain, chénopode, solidage, ortie (wx3)	Protéine sérique perruche calopsitte (e198)
Blanc d'œuf (f1)	Mix respiratoire (Phadiatop®)	R
Blanc d'œuf, Lait de vache, Arachide, Moutarde (fx26)	Mixture alimentaire {blé (f4)-avoine (f7)-maïs (grains) (f8)-sésame (graines) (f10)-sarrasin (f11)} (fx3)	RAST cefuroxime (c208)
Blatte germanique (i6)	Mixture alimentaire {morue (cabillaud) (f3)- crevette (f24)-moule (f37)-thon (f40)-saumon (f41)} (fx2)	RAST Grande Ortie (W20)
Blé (f4)	Mixture alimentaire {arachide (f13)-noisetie (f17)-noix du Brésil (f18) -amande (f20)-noix de coco (f36)} (fx1)	S
Bouleau (t3)	Mixture alimentaire {blanc d'œuf (f1)-lait de vache (f2)-morue (cabillaud) (f3)-arachide (f13)-soja (graine) (f14)-blé (f4)} (fx5)	Seigle (f5)
Bouleau recombinant: rBet v 1; PR-10 (t215)	Mixture alimentaire {tomate f25-levure de bière f45-ail f47-oignon f48-céleri f85}/fx7	Seigle (g12)
Bouleau recombinant: rBet v 2;profiline (t216)	N	Soja (graine) (f14)
Bouleau recombinant: rBet v 4 (t220)	Noisetier (t4)	T
C	Noisette (recombinant +) (f17)	Tomate (f25)
Candida albicans (m5)	Noix (f256)	V
Carotte (f31)		Venin d'abeille (i1)
		Venin de frelon européen (i75)
		Venin de guêpe (i3)